

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей
и благополучия человека
Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия
человека по Забайкальскому краю
(Управление Роспотребнадзора по Забайкальскому краю)
ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЙ ОТДЕЛ УПРАВЛЕНИЯ РОСПОТРЕБНАДЗОРА ПО ЗАБАЙКАЛЬСКОМУ
КРАЮ В ГОРОДСКОМ ОКРУГЕ «ПОСЕЛОК АГИНСКОЕ»

Цыбикова ул., д. 52, пгт. Агинское Агинский район Забайкальский край, 687000
Телефон/факс: (302-39) 3-53-34, 3-47-74, e-mail: urpn75_aginsk@mail.ru

06.05.2025

75-13-13/105-5218-2025

Руководителю Администрации
Агинского Бурятского округа
Б.С. Дугаржапову

Главе МР «Агинский район»
Н.В. Бабужапову

Главе городского округа «Поселок
Агинское»
А.С. Дашину

Главе МР «Могойтуйский район»
Б.Ц. Нимбуеву

Главе МР «Дульдургинский район»
А.М. Мункуеву

Главе МР «Карымский район»
А.С. Сидельникову


Главе МР «Оловянинский район»
А.В. Антошкину

Главе Ононского муниципального
округа
О.А. Бородиной

Территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Забайкальскому краю в городском округе «Поселок Агинское» просит разместить на официальном сайте администрации и комитета образования, мессенджерах, в местных газетах информацию по профилактике малярии (прилагается).

Информацию о размещении (ссылки на сайты, мессенджеры) направить в территориальный отдел на эл.почту: urpn75_aginsk@mail.ru до 12.05.2025 до 15.00.

Начальник




Б.З. Ракшаева



Профилактика малярии

Малярия - широко распространенная и опасная для жизни болезнь многих тропических и субтропических стран. В настоящее время местная малярия регистрируется более чем в 100 странах мира, где широко распространен переносчик - малярийный комар и имеются природно-географические условия для развития в нем возбудителя. Малярию вызывают простейшие кровепаразиты, передающиеся через укусы инфицированных комаров рода *Anopheles*.



Согласно данным ВОЗ, в 2023 году в 83 странах мира произошло 263 млн случаев заболевания малярией и 597 000 случаев смерти от малярии. Непропорционально высокая доля глобального бремени малярии приходится на Африканский регион.

В России в 2024 году зарегистрировано 172 случая малярии (в 2023 году – более 130 завозных случаев).

На территории Забайкальского края было зарегистрировано 2 завозных случая заболевания малярией в 1996 и 2004 годах. Тем не менее, риск завоза инфекции сохраняется, жители Забайкальского края активно отправляются в туристические поездки и служебные командировки в страны дальнего зарубежья, где случаи заболевания регистрируются (эндемичные по малярии).

В Забайкальском крае на энтомологическом учете находится 27 водоёмов, в том числе в г. Чите - 16. По результатам энтомологических наблюдений из 27 состоящих на учете водоёмов, 16 водоёмов (59,3%) заселены личинками и куколками комаров рода *Anopheles*-распространителями малярии, т.е. существует реальная угроза возникновения местных случаев малярии при завозе извне.



Начальные симптомы заболевания могут быть легкими и напоминать самые различные лихорадки, озноб и головная боль затрудняя распознавание малярии.

Перед поездкой в районы, в которых распространена малярия, рекомендуется проконсультироваться у врача о лекарственных препаратах для химиопрофилактики заболевания. В некоторых случаях прием таких препаратов необходимо начинать за две-три недели до отъезда. Все профилактические препараты следует принимать по графику во время пребывания в неблагополучном по малярии районе и в течение четырех недель после последнего возможного контакта с инфекцией, поскольку в этот период сохраняется вероятность высвобождения паразита из печени.

Для уменьшения риска заражения малярией следует принимать меры, помогающие избежать укусов комаров:

- в районах, где распространяется малярия, пользоваться противомоскитными сетками во время сна;
- после наступления сумерек пользоваться репеллентами от комаров (содержащими DEET, IR3535 или икаридин);
- использовать противомоскитные спирали и фумигаторы;
- носить одежду, защищающую от комаров.

Наибольший уровень заболеваемости и смертности приходится на регионы Африканского континента, расположенные южнее Сахары. Имеется риск заражения и в Юго-Восточной Азии, в основном Индии, Афганистане, Таиланде.

Берегите себя и своих близких!

Территориальный отдел
Управления Роспотребнадзора по
Забайкальскому краю в городском округе
«Поселок Агинское»

